



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Captan

Concentración: 480 g / l

Grupo químico: Phtalimidas

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Acción multisitio	* Disminuye la probabilidad de resistencia
Amplio espectro	* Previene mayor número de enfermedades
No mancha el follaje	* Mayor calidad de la cosecha
Grupo químico diferente a ditiocarbamatos (Mancozeb y Propineb)	* Excelente alternativa de rotación

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
CLAVEL	Moho gris (Botrytis cinerea)	2.5 ml / l de agua	6 Horas	N.A.
CRISANTEMO	Moho gris (Botrytis cinerea)			
ROSA	Moho gris (Botrytis cinerea)			
TOMATE	Alternaria (Alternaria solani)	500 ml / 200 l de agua	6 Horas	7 Días

P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

P.C.: Período de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

N.A.: No aplica.

OBSERVACIONES

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad si es empleado en las dosis y en los cultivos recomendados para su uso.

Compatibilidad: Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial. No es compatible con productos alcalinos o aceites.

PRESENTACIONES 1 litro

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 8000 916 012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Registro Nacional ICA No. 332

DISTRIBUIDO POR AGROACTIVO
www.agroactivocol.com