

Concentrado soluble
Regulador fisiológico

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 1783

Actualización: 09 de octubre de 2018

BASF

We create chemistry

O

Dormex[®] SL

DORMEX[®] SL es un regulador fisiológico que influye en la fase de brotación y en la acumulación de horas frío de los cultivos frutícolas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Cianamida hidrogenada 490 g/L

Ingredientes aditivos:

510 g/L

INDICACIONES:

Ciruelos: Para suplir las deficiencias de horas frío rompiendo la dormancia de las sustancias inhibitoras de crecimiento y estimulando la brotación de yemas, adelantando y uniformando el tiempo de cosecha.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



DOSIS:

Diluir 1 litro de DORMEX® SL en 100 litros de agua, agregando un coadyuvante no iónico como BREAK THRU® SL al 0.05-0.1%. Fumigar con presión baja sobre las ramas y las yemas terminales hasta el punto de escurrimiento.

APLICACIÓN:

Aplique después de la poda, 30 días antes de la fecha normal de brotación, en días soleados y con suelos húmedos.

Evite la deriva del producto a cultivos vecinos, ya que es fitotóxico a tejidos verdes. No almacene DORMEX® SL a temperaturas superiores a 20 °C.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El personal encargado de la manipulación y aplicación del producto debe utilizar el equipo completo de protección: Overol, máscara, gafas, guantes, botas, sombrero e impermeable. Lave las partes del cuerpo que hayan tenido contacto con el producto. Utilice fumigadora equipada con barra o lanza larga o nebulizadora; nunca use un equipo con brazo corto, ya que podría resultar peligroso para el operario.

PRESENTACIÓN: 1.0 y 5.0 L.

PRECAUCIONES:

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes y animales domésticos, y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No ingiera bebidas alcohólicas 48 horas antes o después de manipular el producto. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.

Por ingestión: NO PROVOCAR el vómito.

Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase al programa Campo Limpio de manejo de envases.