

FICHA TÉCNICA

PATRULLA 70 ME



Fecha de actualización: 12-06-2026

Fungicida de uso agrícola
Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación: Microemulsión (ME)
Ingrediente activo: Difenoconazol + Kresoxim metil
Concentración: 40 g/L + 30 g/L
Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro
Grupo químico: Triazol + Etrobilurina

MODO DE ACCIÓN: Fungicida sistémico: preventivo y curativo

MECANISMO DE ACCIÓN: Afecta la enzima C14-demetilasa en la biosíntesis de esteroides en membranas y altera la respiración en el complejo III: citocromo bc1

Clasificación FRAC: G1-3 + C3-11

USOS

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA (DÍAS)	PERÍODO DE REENTRADA (HORAS)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Complejo del manchado de grano	0.75 L/ha	10	4
Arveja <i>Pisum sativum</i>	Ascochyta <i>Ascochyta pisi</i>	0.75 L/ha	14	4
Banano <i>Musa paradisiaca</i>	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	1 L/ha	0	4
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Alternaria <i>Alternaria porri</i>	0.75 L/ha	7	4
Fríjol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	0.75 L/ha	14	4
Pompón - Crisantemo <i>Chrysanthemum spp</i>	Roya blanca <i>Puccinia horiana</i>	1.25 cc/L	N.A.	4
Rosa <i>Rosa sp</i>	Mildeo polvoso <i>Sphaerotheca pannosa</i>	1 - 1.25 cc/L	N.A.	4
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Alternaria <i>Alternaria solani</i>	0.75 L/ha	7	4
Tomate de árbol <i>Cyphomandra betaceae</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.75 - 1 L/ha	21	4

FICHA TÉCNICA

PATRULLA 70 ME

Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

N.A. No Aplica

Propiedades fisicoquímicas relevantes

pH: 2.7 a 20 °C

Densidad: 1.0 g/cm³ a 20 °C

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar PATRULLA 70 ME a las dosis recomendadas y dentro de un programa de rotación técnica de productos y siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

El producto se puede aplicar con equipos convencionales de uso común en las fincas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial especialmente cuando se aplique sobre variedades nuevas.

FITOTOXICIDAD: No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

RESTRICCIONES DE USO

No usar cerca a fuentes de agua. Respete las franjas de seguridad que deben existir entre el sitio de aplicación y el lugar que requiere protección (fuentes de agua, zonas apícolas, áreas pobladas, etc.)

No aplicar sin el uso de equipos de protección personal (EPP).

CONDICIONES DE LMACENAMIENTO

Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

Almacenar a temperatura ambiente no superior a 30 °C.

Almacenar en un lugar exclusivo para este fin, bajo llave y con restricciones de acceso.

PRESENTACIONES: 120 cc, 200 cc, 1L, 4L, 20L



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



FICHA TÉCNICA PATRULLA 70 ME
