

FICHA TÉCNICA

A. DATOS DEL PRODUCTO

“COMPOSICIÓN GARANTIZADA”

	% p/v
Nitrógeno (N) total	3.71 %
Nitrógeno (N) orgánico.....	1.06%
Nitrógeno (N) ureico.....	2.28%
Potasio (K ₂ O) soluble en agua	7.73 %
Carbono (C) orgánico	18.55 %
Hierro (Fe) soluble en agua	0.82 %
Zinc (Zn) soluble en agua	0.08 %
Zinc (Zn) quelatado con EDTA	0.09 %

REGISTRO SANITARIO NO.: **RSCO-190/IX/2012**

® Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

B. INFORMACIÓN GENERAL / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ACTIWAVE® es un fertilizante orgánico que incrementa la capacidad de absorción del sistema radical, actúa directamente sobre los mecanismos de absorción y promueve una mejor nutrición de los cultivos incrementando su producción, además de ayudar a reducir problemas de deficiencias de elementos.

C. RECOMENDACIONES

FERTIRRIGACIÓN		
CULTIVOS	DOSIS (L/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Frutales: Manzana, pera, ciruela, chabacano, durazno, nogal Naranja, limón, mandarina, mango, guayaba, papayo Hortalizas: Jitomate, calabacita, pepino, papa, cebolla, berenjena, apio, brócoli, col, col de Bruselas, espinaca, lechuga, melón, perejil, tomate, zanahoria, betabel, ajo, camote, chícharo, chile, coliflor, rábano Ornamentales Champiñón	15 L/ha en 100 L de agua (*) Aplicación localizada 10 – 15 L/ 100 L de agua (*)	Realizar 4 aplicaciones en <i>drench</i> durante el desarrollo vegetativo a intervalos de 10 días entre aplicación.

(*) Las dosificaciones son solamente indicativas y pueden variar debido al clima, condiciones de sol y requisitos específicos del cultivo.

D. PRESENTACIONES DISPONIBLES

10 L.

E. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de aplicar calibre su equipo de aplicación. Agite el envase antes de abrir a fin de homogenizar el producto. El envase debe abrirse en el lugar de la aplicación utilizando guantes para quitar el sello de garantía y cuidando no sufrir salpicaduras o derrames sobre el cuerpo. Para medir la cantidad necesaria de **ACTIWAVE®** usar un recipiente graduado o una probeta solo para este fin. Agregue el agua al tanque de aplicación y posteriormente incorpore la dosis de **ACTIWAVE®**. Utilizando guantes y un agitador (nunca con las manos) mezcle cuidadosamente hasta homogenizar por completo la mezcla.

El producto realiza su acción en contacto con el sistema radical. En caso de riego por aspersión, emplear un volumen de agua que consiga llevar el producto a la zona radicular.

El producto no presenta problemas de conservación si se almacena a una temperatura comprendida entre 0°C y 35°C.