
FICHA TÉCNICA

BLACK JACK® CEBO CUCARACHICIDA



Fecha de actualización:
19/06/2024

1. Identificación del producto

Proveedor: CHEMOTECNICA S.A.
Gonzales y Aragón 207 B1812EIE
Carlos Spegazzini Pcia. De Buenos Aires
ARGENTINA



Importador y distribuidor: **VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA**
Calle 98 # 22-64 oficina 610
Teléfonos: 4897390/91.

Teléfono de emergencias a: CISPQUIM 018000-916012 y 2886012 para Bogotá.

2. Información reglamentaria

Registro sanitario: RGSP-322-2012

Concepto Toxicológico: MP-144492-2012

Categoría Toxicológica: III – MEDIANAMENTE TÓXICO

Este producto debe ser almacenado, manipulado y utilizado acorde con las buenas prácticas industriales y de conformidad con cualquier regulación de tipo legal. Esta información está basada en nuestro conocimiento presente y de su guía sobre requerimientos de seguridad. Esto no se asimila a una especificación.

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las

condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

3. Producto y Descripción

Aspecto:	Gel viscoso color amarillo Pálido, opaca.
Hidrametilnona:	1,94–2,36% p/p.
Solubilidad:	insoluble en agua.
Punto de Inflamación:	No es inflamable.

4. Composición/Información de los componentes

Ingrediente activo:	Hidrametilnona
Proporción:	21,5 g/lit
Nomenclatura:	Dimethylperhydropyrimidin-2-one 4- trifluoromethyl- α -(4 Trifluoromethylstyryl) cinnamylidenehydrazone.
Familia Química:	Hidrazida
Fórmula:	C ₂₅ H ₂₄ F ₆ N ₄
CAS #	[67485-29-4]

5. Método de Aplicación y Uso

El gel se adhiere a superficies no grasosas ni sucias y permanece apetecible para las cucarachas tanto tiempo como sea visible la presencia del producto. No debe aplicarse en zonas de limpieza habitual ya que el producto podría ser removido con el lavado. Numerosas gotas pequeñas proveerán un control más rápido que las gotas de mayor tamaño, especialmente en el caso de cucarachas pequeñas ®(marrón).

Aplique Black Jack debajo de mesadas, piletas, cañerías, dentro de cajas de electricidad, detrás de heladeras, cocinas, motores, alacenas en contacto de la pared o pisos. Repetir la aplicación cada 3 meses a modo de prevención en el caso de presencia de cucarachas vivas, Black Jack puede ser usado en el control de cucarachas en el interior y exterior de viviendas,

instituciones, almacenes, hospitales, laboratorios, oficinas, transportes públicos de pasajeros, negocios de animales, bibliotecas, etc. Úse sólo en áreas de difícil acceso para los niños y las mascotas.

No debe colocarse en lugares que alcancen altas temperaturas ni donde pueda haber riesgo de cortocircuitos.

INDICACIONES DE USO: Aplicar en hendiduras y grietas. **Black Jack®** puede ser usado en el control de cucarachas en instalaciones pecuarias, instituciones, hospitales, laboratorios, bibliotecas, empresas de alimentos, transportes públicos de pasajeros. No debe colocarse en lugares que alcancen altas temperaturas, ni donde pueda haber riesgo de cortocircuito. Usar solo en áreas de difícil acceso para niños y animales.

Aplicar en forma de gotas o puntos de gel de 3 mm. de diámetro (0.01 g)

La dosis de aplicación depende del nivel de infestación y especies de insectos a controlar.

ESPECIE DE CUCARACHAS	DOSIS DE APLICACIÓN (g/m ² de superficie de infestada)
Pequeñas como: Cucaracha alemana (<i>Blatella germanica</i>) Cucaracha de bandas marrones (<i>Supella longipalpa</i>)	0.25-0.50
Grandes como: Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha marrón o de la madera (<i>Periplaneta fuliginosa</i>)	0.50 - 1.0

Tiempo de reentrada: No aplica

6. Identificación de los peligros

Peligros sobre la salud humana: la sustancia no presenta riesgos para la salud humana.

NO ES MERCANCÍA PELIGROSA.

NO ES INFLAMABLE.

Inhalación: debido a la naturaleza de este producto, la inhalación es improbable.

Contacto cutáneo: si hubo contacto con la piel, lavar con abundante cantidad de agua y jabón.

Acudir al médico en caso de irritación cutánea.

Ojos: enjuagar con abundante agua durante varios minutos, quitando los lentes de contacto (si los hubiera) y manteniendo los ojos abiertos. Proporcionar asistencia médica si se produce

irritación ocular.

Ingestión: enjuagar la boca, guardar reposo y proporcionar asistencia médica. No administrar nada por vía oral en personas inconscientes.

No inducir al vómito.

No se recomienda lavado gástrico debido a la baja toxicidad del producto. Sin embargo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio siempre se recomienda en ingestiones significativas.

Puesto que no existe antídoto, el tratamiento debe ser sintomático.

7. Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Gel viscoso color amarillo pálido, opaco.

Hidrametilnona: 1,94–2,36% p/p.

Solubilidad: insoluble en agua.

Punto de Inflamación: No es inflamable.

9. Manipulación y almacenamiento

Almacenar en un lugar cerrado. Almacenar solamente en envases originales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

No contaminar otros pesticidas, fertilizantes, agua, o alimentos, por almacenamiento o deshecho. Proteger de las heladas. Evitar el contacto con la boca, no respirar los vapores, evitar el contacto con la piel y ojos. No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.