



FT 8027
Actualizada:
2022-06-23
Versión: 2

FICHA TÉCNICA

RAXTER MIX®_{W.P.} es un insecticida producido con una cepa patógena natural y selectiva de ***Metarhizium anisopliae*, *Beauveria bassiana*, *Bacillus thuringiensis*, *Bacillus popilliae***. Capaz de parasitar insectos del orden Homóptera, Hemíptera y Coleóptera principalmente.

Cuando las esporas de **RAXTER MIX®_{W.P.}** entran en contacto con el cuerpo del insecto germinan e invaden al huésped a través de la cutícula por medio de enzimas que la degradan. Una vez dentro, el hongo libera toxinas que destruyen la hemolinfa, causando trastornos fisiológicos y daños en el sistema nervioso, provocando la muerte del insecto entre 4 y 7 días después de la infección.

1. COMPOSICION GARANTIZADA.

Composición Garantizada	<i>Metarhizium anisopliae</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo <i>Beauveria bassiana</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo <i>Bacillus thuringiensis</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo <i>Bacillus popilliae</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo
Porcentaje de Pureza Microbiológica:	Mínimo: 95%.
Humedad:	Máximo: 7%
Formulación:	Polvo mojable

2. CULTIVOS Y DOSIS.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Arroz	<i>Tagosodes sp.</i> <i>Eutheola bidentata.</i> <i>Tibraca sp.</i>	1-2 g/ Litro de agua.
Caña y Pastos	<i>Aeneolamia sp.</i> <i>Prosapia sp.</i> <i>Mahanarva sp.</i> <i>Picudo</i>	1-2 g/ Litro de agua.
Flores	Chiza: <i>Ancognatha sp.</i> Chiza: <i>Phyllophaga sp.</i>	0.5 - 0.7 g /m ² . Aplicar 50 Litros/cama 30 m ² en drench.
Plátano, Banano y Hortalizas	Picudo: <i>Cosmopolites sp.</i> Picudo: <i>Metamasius sp.</i> Picudo: <i>Rhychosporus sp.</i>	1-2 g/ Litro de agua

3. PRESENTACIÓN.

- Bolsa 200g
- Bolsa 500g
- Bolsa 1Kg
- Bolsa 20Kg



FT 8027
Actualizada:
2022-06-23
Versión: 2

FICHA TÉCNICA

4. CONSERVACIÓN.

Para almacenamiento a 12 meses: Manténgase a temperatura ambiente no mayor a 25°C.

5. CATEGORIA TOXICOLOGICA.

- Sin concepto toxicológico.

6. COMPATIBILIDADES.

- Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes.
- No debe usarse en mezcla con Fungicidas.
- Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol.

7. PRECAUCIONES.

- Insecticida de uso agrícola.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No congelar.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado.

El periodo de reingreso: tiempo entre la aplicación y el reingreso al lote es de 1 hora.

El periodo de carencia: tiempo desde la aplicación hasta la cosecha es de 1 hora.

8. No-GMO1.

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de **RAXTER MIX wp**. No fueron producidos usando técnicas de ingeniería genética y no son derivados de organismos modificados genéticamente.

9. DISTRIBUIDO POR AGROACTIVO.

Registro ICA de Productores 7795