



## FICHA TÉCNICA

REGISTRO DE VENTA ICA: 6186

FT 8037  
Emisión:  
2024-12-05  
Revisión/Actualización:  
2025-04-04  
Versión: 6

**TROMBO®<sub>WP</sub>**. Es un **descomponedor de residuos y materia orgánica**, que esta formulado con una combinación de microorganismos benéficos que aceleran la degradación de residuos vegetales y mejoran la fertilidad del suelo. Su composición incluye cepas seleccionadas de **Trichoderma harzianum** y **Saccharomyces cerevisiae**, las cuales descomponen eficientemente la materia orgánica, liberando nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, y promoviendo un equilibrio microbiano saludable en el suelo. Su aplicación contribuye a mejorar la estructura del suelo, aumentar la aireación y favorecer el desarrollo de microorganismos benéficos, optimizando así las condiciones para el crecimiento de los cultivos.

**TROMBO®<sub>WP</sub>** ayuda a reducir la acumulación de residuos no descompuestos, minimizando problemas de compactación y fitotoxicidad. **TROMBO®<sub>WP</sub>** es ideal para su uso en suelos agrícolas, compostaje y manejo de residuos de cosecha, siendo una herramienta clave en programas de regeneración y nutrición del suelo. Su uso en combinación con buenas prácticas de manejo agrícola puede transformar los suelos degradados, favoreciendo un entorno propicio para cultivos más productivos y resistentes, a la vez que protege los ecosistemas y mejora la eficiencia de los recursos naturales.

### 1. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

<b>Contenido Garantizado:</b>	<i>Trichoderma harzianum</i> -----2.0 x 10 <sup>8</sup> UFC/g <i>Saccharomyces cerevisiae</i> -----1.0 x 10 <sup>8</sup> UFC/g
<b>Humedad:</b>	Máximo 8 %
<b>pH:</b>	5.5 – 8.0
<b>Tipo de formulación:</b>	Polvo mojable (WP)

### 2. CULTIVOS Y DOSIS

CULTIVO	DOSIS
Ornamentales	30 g / Cama
Caña	1000 g /ha
Aguacate	250 g /200L
Arroz	500 cc – 1000 g /ha
Café	1 g /L
Cítricos	1 g /L



## FICHA TÉCNICA

REGISTRO DE VENTA ICA: 6186

FT 8037  
Emisión:  
2024-12-05  
Revisión/Actualización:  
2025-04-04  
Versión: 6

Gulupa	1.5 g /L
Fresa	1 g /L
Cacao	1 g /L
Cannabis	250 g / 200 L
Maíz	500 g / Ha
Papa	500 g / Caneca de 200 L
Piña	500 – 1000 g / ha
Plátano	2.5 g / L
Tomate	500 g – 1000 g / ha
En Compostaje	120 g/ Tonelada
Residuos de café	125 g/ Tonelada
Residuos Orgánicos y Residuos de cosecha	2.5 – 5 g /L de agua

### 3. PRESENTACIÓN

- Empaque 500 g.
- Empaque 1Kg.
- Empaque 20 Kg.

### 4. CONSERVACIÓN

Para conservar el producto por un período de hasta 6 meses, almacénalo a temperatura ambiente, sin exceder los 30 °C. Para una conservación de hasta 12 meses, manténgalo refrigerado entre 2 °C y 9 °C, en un lugar fresco, seco, sombreado y bien ventilado. Evite la exposición directa a la luz solar y protéjalo de temperaturas extremadamente bajas.

### 5. CATEGORIA TOXICOLOGICA

- No aplica.

### 6. COMPATIBILIDADES

- Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes.
- No debe usarse en mezcla con Fungicidas.
- Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol.
- Se recomienda realizar antes la premezcla para observar su comportamiento.
- **TROMBO®<sub>WP</sub>**, no es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta



FT 8037  
Emisión:  
2024-12-05  
Revisión/Actualización:  
2025-04-04  
Versión: 6

## FICHA TÉCNICA

REGISTRO DE VENTA ICA: 6186

### 7. PRECAUCIONES

- Bioinsumo de uso agrícola.
- No beber, fumar, o comer durante las aplicaciones.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Lavarse con abundante agua después de manipular y aplicar el producto.
- Lavar muy bien los equipos de aplicación con abundante agua y detergente.
- Mantener fuera del alcance de los niños; animales domésticos y alimentos.
- No se usar ni almacenar cerca del calor o del fuego.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado y disponga los residuos en puntos establecidos por el sistema integrado de gestión.
- No se debe almacenar con alimentos de consumo humano o pecuario

**P.C. - Período de Carencia:** Es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación de tratamiento y la cosecha. **No aplica.**

**P.R. - Período de Reingreso:** Es el intervalo que debe transcurrir entre la aplicación del tratamiento y el ingreso de personas o animales al área o el cultivo tratado. **No aplica.**

### 8. NO-GMO

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de **TROMBO<sup>®</sup>WP**, no provienen de organismos modificados genéticamente ni se han obtenido mediante técnicas de ingeniería genética.