

FICHA TÉCNICA ASCHO SECHA

1- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/COMPAÑÍA/EMPRESA

Nombre comercial	ASCHO SECHA
Uso	Fertilizante para la agricultura
Fabricado por	Valagro S.p.A

2. PROPIEDADES QUÍMICAS

Composición	
POTASIO TOTAL K_2O) soluble en agua	19,0 %
Nitrógeno (N) orgánico	1,0%
Betaínas	0,2%
Manitol	4,0%
Carbono orgánico oxidable total	24,70%

3. PROPIEDADES FÍSICAS

Formulación	Microescamas
Color	Negro
Densidad a 20°C	0,85
pH en solución al 10%	8,98
Conductividad E.C (1:200)	2,22 dS/m

4. INGREDIENTES BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS

FACTORES DE CRECIMIENTO, BETAÍNAS, PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS, MANITOL Y POTASIO.

5. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

ASCHO SECHA es un concentrado de disolución rápida y completa, basado en fitoingredientes activos extraídos del alga *Ascophyllum nodosum*, procesada según la exclusiva tecnología GEA235. Los ingredientes biológicamente activos, incluyendo betaínas, factores de crecimiento, manitol, aminoácidos y proteínas de origen natural, garantizan un aumento cuantitativo en la producción mientras se mantiene una producción óptima y equilibrada.

6.MODALIDAD DE EMPLEO

Foliar

7. USOS

METODO DE APLICACIÓN	CULTIVO	PERÍODO DE APLICACIÓN	DOSIS
Foliar	FRUTALES: FRUTAS DE HUESO	Desde el comienzo del crecimiento de la fruto 2-3 aplicaciones cada 7-10 días.	0,5-1 Kg/Ha
	FRUTALES: FRUTAS DE SEMILLAS	Desde la caída de los primeros pétalos 2-3 aplicaciones cada 7-10 días.	0,5-1 Kg/Ha
	UVA-KIWI	1ª aplicación.Brotación inicial. 2ª aplicación:racimos visibles- Prefloración	0,5-1 Kg/Ha
	HORTALIZAS (tomate, pimiento, berenjena, calabacín, pepino	Desde el desarrollo de la planta hasta floración, aplicación cada 7 -10 días	0,5-1 Kg/Ha
	OTRAS HORTALIZAS	Desarrollo vegetativo. Aplicaciones cada 10-15 días.	0,5-1 Kg/Ha
	FRESAS	Desde la recuperación vegetal: 2 aplicaciones cada 7-10 días.	0,5-1 Kg/Ha
	FLORES	Desde el desarrollo vegetativo hasta la prefloración, aplicaciones cada 7-10 días	1 g/L
	CULTIVOS EN HILERA	1 aplicación en el desarrollo vegetativo.	0,5-1 Kg/Ha