

Fendona® 60 SC

Insecticida residual de alto desempeño
para uso en todo tipo de ambiente

Fecha de actualización: Agosto de 2019

Control eficaz de insectos voladores y rastreros con efecto residual y excelente poder de volteo

Composición:

Alfacipermetrina:

(1R cis)S y (1S cis)R par de isómeros enantiómeros de alfa - ciano - 3 -
fenoxi-bencil - 3 - (2,2-diclorovinil) - 2,2 - dimetil ciclopropano
carboxilato 60 gramos por litro de formulación a 20° C

Ingredientes aditivos c.s.p 1 litro de formulación a 20° C

SC

Fendona® 60 SC es un insecticida RESIDUAL concentrado, de desempeño contra los insectos plaga en los ambientes donde se aplica.



USO: DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Insecticida piretroide de amplio espectro para el control de insectos rastreros y voladores.

Fendona® 60 SC se aplica por el sistema de aspersion previa dilución en agua; la aspersion debe dirigirse a los sitios donde viven o transitan los insectos. **NO DEBE USARSE SOBRE ANIMALES.**

DILUCION	AREA A TRATAR
5 a 10 mL / L de agua	1 L / 15 a 25 m ²

PERIODO DE REENTRADA AL AREA TRATADA: 12 horas.

La dosis alta está indicada para el control de infestaciones severas o cuando se requiera buen efecto prolongado.

ADVERTENCIA

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante

Registro Oficial de Venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo, pero no asume responsabilidad por el mal uso que de él se haga, porque el manejo está fuera de su control.

Para uso en edificaciones, vehículos, colegios, hospitales, plazoletas de comida, restaurantes, bodega de almacenamiento de productos, empresas productoras de alimentos y áreas públicas.

Fendona® 60 SC

Insecticida residual de alto desempeño
para uso en todo tipo de ambiente

Fecha de actualización: Agosto de 2019

PRECAUCIONES:

- Evitar todo contacto con la piel, los ojos o por vía oral.
- No inhalar los vapores o la neblina durante la aspersión.
- No aplicar sobre personas, animales o los alimentos.
- No comer, beber, ni fumar durante el manejo del producto.
- Mantener el producto bien tapado en su envase original y en lugar fresco y seco.
- No contaminar las fuentes de agua, **Fendona® 60 SC** es tóxico para los peces.
- Báñese y lave bien sus ropas después de las aplicaciones.
- **Enjuagar el envase tres veces en la bomba aspersora y luego destruir el envase vacío.**
- **Período de reingreso al área tratada para animales y humanos: 12 horas después de la aplicación del producto. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS.

La sobre-exposición al producto puede producir escozor en la piel; ésta sensación desaparece a las pocas horas. La inhalación puede provocar irritación temporal del tracto respiratorio causando secreción acuosa por la nariz, opresión del pecho o disnea.

- En caso de ingestión: No inducir el vómito. Considerar un lavado gástrico dentro de las cuatro horas.
 - En caso de inhalación: Retirar al paciente a un lugar bien ventilado y mantenerlo en reposo.
 - En caso de contacto directo con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de reusarla. Lavar bien la zona afectada con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos: Lavar bien con abundante agua durante 15 minutos.
- **En caso de intoxicación acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de esta etiqueta o llame a CISPROQUIM al teléfono 018000 9 16012 en todo el país ó al (1) 2886012 Bogotá. Servicio 24 horas.**
- Antídoto: No se conoce antídoto específico. Debe administrarse tratamiento sintomático siempre que sea necesario según el cuadro clínico que presente el paciente.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO

