

FICHA TÉCNICA
EXTRACTO DE SWINGLIA AGRISAN

EXTRACTO DE SWINGLIA AGRISAN	
Tipo	Fungicida de origen vegetal
Ingrediente activo	Eugenol, linalol, citronelol, geraniol, terpinen-4-ol
Grupo químico	Extracto vegetal
Concentración	95% SL (CONCETRADO SOLUBLE)
Modo de acción	Contacto, preventivo
Fabricante	ABONOS SUPERIOR LTDA
Toxicidad	Grupo IV ligeramente tóxico
	LD50 producto comercial
	Etiqueta con franja de color verde
	Palabra: PRECAUCIÓN
Antídoto	No existe antídoto específico
No de registro de venta ICA	En trámite

RECOMENDACIONES DE USO				
CULTIVO	PROBLEMA	DOSIS		OBSERVACIONES
		SUELO	FOLLAJE	
Flores	Botritis (<i>Botrytis sp</i>) y mildew polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)		8 cc/litro de agua	8 cc por litro de agua cada cuatro días bajo condiciones de alta severidad y un clima favorable para el patógeno. Como preventivo 5 cc por litro de agua en el programa de rotación.
Hortalizas Ornamentales	Botritis (<i>Botrytis sp</i>) y mildew polvoso	2 lt/ha, 200 cc/20 lt de agua o 2	1 lt/ha, 100 cc/20 lt de agua o 1	Se recomienda realizar las aplicaciones en las

Frutales Algodón	(<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	lt/caneca de 55 galones	lt/caneca de 55 galones	primeras horas de la mañana o en las ultimas de la tarde. La aplicación recomendada es preventiva cada 15 días y en aparición de síntomas o para control se recomienda tres aplicaciones. Frecuencia semanal con 10 cc por litro de agua. (2 lt/caneca 200 litros)
---------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

EXTRACTO DE SWINGLIA es un fungicida botánico de amplio espectro, obtenido a partir de extractos vegetales homogenizados en una base oleosa orgánica que se mezcla fácil con el agua, es completamente orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente, desarrollado para proteger de algunas enfermedades a flores, frutales, hortalizas, algodón y plantas ornamentales.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Hacer la preparación directamente en el tanque de la aspersora colocando primero la mitad del agua recomendada, luego la dosis de EXTRACTO DE SWINGLIA y posteriormente, agregar agua hasta completar el volumen de la mezcla.

COMPATIBILIDAD

EXTRACTO DE SWINGLIA es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin embargo, en caso de duda se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

EXTRACTO DE SWINGLIA no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

PERIODOS DE CARENCIA

No hay restricción

REINGRESO AL ÁREA DE ENTRADA

No hay restricción

TOLERANCIAS

No hay restricción

PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros