

	BRACHIARIA DICTYONEURA
FICHA TÉCNICA	
Referencia	Pasto tropical
Nombre científico o latín	BRACHIARIA HUMIDÍCOLA CV LLANERO
Nombre común	Dictyoneura o Llanero.
Ciclo vegetativo	Perenne
Origen	África Tropical (CIAT 6133)
Forma de crecimiento	Estolonífero
Establecimiento	120 a 150 días
Presentación	
Saco	1 kg
Información Técnica	
Altitud MSNM	0 a 1,000 m
Clima	Cálido
Datos de Siembra	
Siembra	Al voleo, a chuzo, mecanizado
Densidad de siembra por (Ha)	6 a 8 Kg
Suelos	Fertilidad baja - media
Precipitaciones (Rango en mm)	Superior 800 mm
Calidad del Forraje	
Proteína bruta en materia seca	5 - 7%
Digestibilidad	Buena
Palatabilidad	Buena
Tolerancia a la sequía	Alta
Tolerancia al encharcamiento	Baja
Tolerancia al salivazo	Media
Producción de Forraje	
Materia verde (ton/ha/año)	20 a 30
Materia seca (ton/ha/año)	12 a 15
Generalidades	
Días entre pastoreos	Después del establecimiento, cada 45 días, aún a los 60 días es de buena palatabilidad.
Recomendación	-
Mezclas	Se puede asociar con: Decumbens o Marandu, en suelos de fertilidad media
Usos	Pastoreo

Registro de importación ICA 5737
 Todas las semillas son seleccionadas y fiscalizadas
 Todos los lotes de semillas salen con pruebas de germinación.
 Distribuido por **AGROACTIVO**
www.agroactivocol.com