

FICHA TÉCNICA EBANO 500 WP

NOMBRE

EBANO 500 WP, Registro Nacional ICA No. 490.

2. DESCRIPCIÓN

EBANO 500 WP, es un fungicida con propiedades sistémicas locales, con penetración translaminar y acción curativa temprana, con un tiempo prolongado de protección de 8 días. Tiene acción específica contra oomycetos.

3. CARACTERÍSTICAS

EBANO 500 WP, es un polvo humectable, el cual contiene 500 g/Kg del ingrediente activo dimetomorf, recomendado para el control de oomycetos en diversos cultivos, posee actividad preventiva, curativa y excelente actividad antiesporulante, interviene en la formación de la pared celular, germinación de las esporas, formación del tubo germinativo, crecimiento de las hifas y formación de oosporas.

4. ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD ESPECIFICACION

ASPECTO FISICO Polvo fino beige claro.

CONTENIDO DE DIMETOMORF 475,0 - 525,0 gramos/Kilo.

HUMECTABILIDAD Máximo 2 minutos.

SUSPENSIBILIDAD MÍNIMO 70 %

DISTRIBUIDO POR AGROACTIVO
www.agroactivocol.com

TAMAÑO DE PARTÍCULA 98,0 % menor de 45 um (malla 325).

5. APLICACIONES Y USOS

EBANO 500 WP puede emplearse en forma efectiva, tanto en aplicaciones diluidas como concentradas, pero necesita una cobertura completa del follaje para garantizar el control de la enfermedad. Aplicar con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, utilizar las dosis altas cuando se requiera ejercer acción curativa

Para garantizar uniformidad en la mezcla de aplicación, coloque la cantidad de **EBANO 500 WP** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agitar suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla, en forma mecánica, hidráulica o manualmente.

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente. Verificar la calibración de los equipos y recordar que esta se hace más crítica al disminuir el volumen de agua empleado por hectárea. No aplicar a intervalos menores de 7 días.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Período de Reentrada	Período de carencia
Papa	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.3 a 0.4 kg/ha	4 Horas	7 días
Tomate Uchuva* Tomate de árbol*	Gota/Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.4 kg/ha		
Cebolla de bulbo Cebolla larga* Puerro*	Mildeo Velloso (<i>Peronospora destructor</i>)	0.7 kg/ha		
Mora	Mildeo Velloso (<i>Peronospora sparsa Berk.</i>)	0.6 kg/ha		
Lulo	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.8 kg/ha		
ORNAMENTALES Rosas Clavel Stalice	Mildeo velloso (<i>Peronospora sparsa Berkeley</i>)	0.6 - 0.8 kg/ha		N.A.

Época de aplicación: al momento de aparición de síntomas.

*Según Resolución ICA No. 4754 de diciembre 7 de 2011.

6. PRESENTACIÓN

EBANO 500 WP se ofrece al mercado en presentación de 120 gramos contenido neto, en bolsa aluminizada.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

INDICACIONES DE MANEJO

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

7.3 Evite contaminar con EBANO 500 WP las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.

7.4 En caso de contacto prolongado con la piel cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

7.5 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que la ropa empleada antes de usarla de nuevo.

7.6 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

7.7 En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vómito.

7.8 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

7.9. EBANO 500 WP es un FUNGICIDA clasificado toxicológicamente como de

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III , LIGERAMENTE PELIGROSO.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

ALMACENAMIENTO

Almacenar el **EBANO 500 WP** bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado a temperaturas no mayores de 25 °C, en sus empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en cultivos susceptibles a este tipo de productos.

EBANO 500 WP tiene una fecha de vencimiento de 2 años.

9. GARANTÍA

Invesa S.A. garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Agroquímicos Fecha: 29/May/2020	Cargo: Coordinador Técnico Y Servicios De Mercadeo Fecha: 02/Jun/2020 Coordinadora Centro Cargo: Tecnológico Agroquímicos Fecha: 03/Jun/2020 Cargo: Director Técnico Fecha: 03/Jun/2020	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 03/Jun/2020 Cargo: Director Técnico Fecha: 03/Jun/2020