

FICHA TÉCNICA  
BOTRIMIL AGRISAN

BOTRIMIL AGRISAN	
Tipo	Fungicida de origen vegetal
Ingrediente activo	Carvacol + timol + citral
Grupo químico	Extracto vegetal
Concentración	90% SL (CONCETRADO SOLUBLE)
Modo de acción	Contacto, preventivo
Fabricante	ABONOS SUPERIOR LTDA
Toxicidad	Grupo IV ligeramente tóxico
	LD50 producto comercial
	Etiqueta con franja de color verde
	Palabra: PRECAUCIÓN
Antídoto	No existe antídoto específico
No de registro de venta ICA	9578

RECOMENDACIONES DE USO				
CULTIVO	PROBLEMA	DOSIS		OBSERVACIONES
		SUELO	FOLLAJE	
Flores	Botritis ( <i>Botrytis sp</i> ) y mildew polvoso ( <i>Sphaeroteca pannosa</i> )		7 cc/litro de agua	7cc por litro de agua cada cuatro días bajo condiciones de alta severidad y un clima favorable para el patógeno. Como preventivo 4 cc por litro de agua en el programa de rotación.
Hortalizas Ornamentales Frutales	Botritis ( <i>Botrytis sp</i> ) y mildew polvoso ( <i>Sphaeroteca pannosa</i> )	2 lt/ha, 200 cc/20 lt de agua o 2 lt/caneca de 55 galones	1 lt/ha, 100 cc/20 lt de agua o 1	Se recomienda realizar las aplicaciones en las primeras horas de

Algodón			lt/caneca de 55 galones	la mañana o en las ultimas de la tarde. La aplicación recomendada es preventiva cada 15 días y en aparición de síntomas o para control se recomienda tres aplicaciones. Frecuencia semanal con 10 cc por litro de agua.
---------	--	--	-------------------------	---

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

BOTRIMIL AGRISAN es un fungicida botánico de amplio espectro, obtenido a partir de extractos vegetales homogenizados en una base oleosa orgánica que se mezcla fácil con el agua, es completamente orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente, desarrollado para proteger de algunas enfermedades a flores, frutales, hortalizas, algodón y plantas ornamentales. Actúa como endoelicitador y exoelicitador por los metabolitos presentes en los extractos.

#### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Hacer la preparación directamente en el tanque de la aspersora colocando primero la mitad del agua recomendada, luego la dosis de BOTRIMIL AGRISAN y posteriormente, agregar agua hasta completar el volumen de la mezcla.

#### COMPATIBILIDAD

BOTRIMIL AGRISAN es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin embargo, en caso de duda se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad física.

#### FITOTOXICIDAD

BOTRIMIL AGRISAN no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

#### PERIODOS DE CARENCIA

No hay restricción

REINGRESO AL ÁREA DE ENTRADA

No hay restricción

TOLERANCIAS

No hay restricción

PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros