

CAPSICIN PARAFINADO

FICHA TÉCNICA

Tipo	Insecticida y acaricida de amplio espectro de origen vegetal
Ingrediente activo	Alicina + capsaicina
Grupo químico	Extracto vegetal
Concentración	0,07 + 0,03 g/l SL (CONCENTRADO SOLUBLE)
Modo de acción	Contacto
Fabricante	ABONOS SUPERIOR LTDA
Toxicidad	Grupo IV ligeramente tóxico LD50 producto comercial Etiqueta con franja de color verde Palabra: PRECAUCIÓN
Antídoto	No existe antídoto específico
No DE REGISTRO DE VENTA ICA	6114

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

El acaricida de amplio espectro **CAPSICIN PARAFINADO** es un líquido emulsionado de extracto concentrado de ajo (*Allium sativum*) y ají (*Capsicum annum*) combinado con parafina y otros aceites que potencializan la acción de los metabolitos y da mayor campo de acción, además de servir como adherente, con la ventaja de ser completamente orgánico, rápidamente biodegradable e inofensivo para el hombre y el medio ambiente. Ejerce acción sobre huevos, ninfas y adultos, además de su característico poder como repelente. También actúa como insecticida repelente en el control de mosca blanca, broca del café, mosca de la fruta.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Hacer la preparación directamente en el tanque del aspersor colocando primero la mitad del agua recomendada, luego la dosis de **CAPSICIN PARAFINADO** y posteriormente, agregar agua hasta completar el volumen de la mezcla.

COMPATIBILIDAD

CAPSICIN PARAFINADO es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin embargo, en caso de duda se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad física.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	OBSERVACIONES
FLORES	Follaje: 5 cc/litro de agua En cultivos bajo invernadero se recomienda alternar mezclar con tratamientos de agroquímicos bajo un programa de manejo integrado. PROBLEMA: Ácaros, trips, mosca blanca.

**HORTALIZAS
ORNAMENTALES
FRUTALES
VIVEROS**

Follaje: 1 l/ha, 100 cc/20 litros de agua o 1 l/caneca de 55 galones

Cuando el ataque es al fruto se recomienda hacer aplicaciones dirigidas para un mejor control; si el ataque es muy severo se recomienda aplicar en mezcla con un agroquímico para un mejor control.

PROBLEMA: Ácaros, trips, mosca blanca, broca del cafeto y mosca de la fruta.

FITOTOXICIDAD

CAPSICIN PARAFINADO no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

PERIODOS DE CARENANCIA: No hay restricción

REINGRESO AL ÁREA DE ENTRADA: No hay restricción

TOLERANCIAS: No hay restricción

PRESENTACIÓN: 1, 4 y 20 litros.